



Cenik gradbenih izolacij in folij URSA 2019

Velja od 14.1.2019

Izolacija za boljši jutri








URSA GLASSWOOL

Toplotna izolacija iz mineralne steklene volne URSA GLASSWOOL je optimalna rešitev za zagotavljanje ugodne bivalne klime v zgradbah. Je zdravju neškodljiv material. Elastična steklena vlakna zagotavljajo optimalno kombinacijo toplotne in zvočne zaščite. Mineralna steklena volna URSA GLASSWOOL je po evropski klasifikaciji negorljiva, razreda A.

URSA XPS

URSA XPS je toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena z izjemno kombinacijo lastnosti. Zaprta celična struktura materiala omogoča visoko toplotno izolativnost in ne vpija vode. URSA XPS je enostaven za vgradnjo in nepogrešljiv za številne aplikacije.



URSA SECO PRO

Paleta izdelkov URSA SECO PRO je bila posebej razvita za optimizacijo sistema toplotne zaščite v modernih podstrešnih konstrukcijah. V kombinaciji s toplotno izolacij URSA GLASSWOOL, URSA PureOne in URSA XPS ponuja rešitve za številne variante pri toplotni zaščiti poševnih in ravnih streh. URSA SECO PRO sistemi so na voljo za izvajanje toplotne zaščite in zaščite pred vlago in omogočanje zrakotesnosti.



URSA
GLASSWOOL



**Toplotna in zvočna izolacija
za trajnostno gradnjo**

URSA SF 32



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2081527	50	7600	1200	9,12	164,16	5,10
2081523	100	4000	1200	4,80	86,40	10,21
2081534	120	3200	1200	3,84	69,12	12,25
2081524	140	2800	1200	3,36	60,48	14,29
2081525	160	2500	1200	3,00	54,00	16,33



URSA SF 34



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2081980	50	11200	1200	13,44	322,56	4,62
2081905	100	5600	1200	6,72	161,28	7,65
2081981	120	4800	1200	5,76	138,24	9,18
2081982	140	4000	1200	4,80	115,20	10,73
2081983	160	3500	1200	4,20	100,80	12,26
2081984	180	3200	1200	3,84	92,16	13,77
2081985	200	2800	1200	3,36	80,64	15,31
2081987	240	2300	1200	2,76	66,24	18,36




URSA SF 38



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082496	100	5500	1200	6,60	158,40	6,01
2082497	120	4700	1200	5,64	135,36	7,38
2082498	140	4000	1200	4,80	115,20	8,61
2082500	160	3500	1200	4,20	100,80	9,84
2081997	180	4000	1200	4,80	115,20	11,08
2081877	200	3500	1200	4,20	100,80	12,30
2081998	220	3200	1200	3,84	92,16	13,23
2081999	240	3000	1200	3,60	86,40	14,43




URSA DF 39



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082192	50	7500 x 2	1200	18,00	540,00	2,33
2081946	50/Ab	15000	1200	18,00	540,00	3,65
2082188	60	6200 x 2	1200	14,88	446,40	2,81
2082214	80	4700 x 2	1200	11,28	338,40	3,71
2081871	100	7500	1200	9,00	270,00	4,64
2081947	100/Ab	7500	1200	9,00	270,00	5,95
2081936	120	6200	1200	7,44	223,20	5,57
2081937	140	5400	1200	6,48	194,40	6,49
2081938	150	5000	1200	6,00	180,00	6,97
2081939	160	4700	1200	5,64	169,20	7,45
2081940	180	4200	1200	5,04	151,20	8,34
2081941	200	3700	1200	4,44	133,20	9,30
2082156	220	3400	1200	4,08	122,40	10,23
2081942	240	3100	1200	3,72	111,60	11,16

URSA FDP 3/Vr (kaširano s črnim armiranim steklenim voalom)




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082089	50	1400	600	8,40	168,00	6,54
2082166	60	1400	600	6,72	134,40	7,66
2082165	80	1400	600	5,04	100,80	9,55
2082090	100	1400	600	4,20	84,00	11,97
2082182	120	1400	600	3,36	67,20	15,19
2082519	140	1400	600	3,36	67,20	16,75
2082520	160	1400	600	2,52	50,40	19,14
2082521	180	1400	600	2,52	50,40	21,54
2082522	200	1400	600	2,52	50,40	23,93
2082523*	220	1400	600	1,68	33,60	26,32

* Dobava po posebnem povpraševanju

URSA FDP 2/Vr (kaširano s črnim armiranim steklenim voalom)



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082421	50	1250	600	7,50	210,00	5,73
2082422	80	1250	600	4,50	126,00	7,38
2082423	100	1250	600	3,75	105,00	8,84
2082424	120	1250	600	3,00	84,00	10,31
2082425	140	1250	600	3,00	84,00	12,28
2082426*	160	1250	600	2,25	63,00	14,02
2082438*	180	1250	600	2,25	63,00	15,77
2082439*	200	1250	600	2,25	63,00	17,67
2082440*	220	1250	600	1,50	42,00	19,46
2082441*	240	1250	600	1,50	42,00	21,22



URSA FDP 2/Vk (kaširano z rumenim steklenim voalom)



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082130*	50	1250	600	7,50	210,00	5,47
2082131*	80	1250	600	4,50	126,00	8,22
2082132*	100	1250	600	3,75	105,00	9,93
2082133*	120	1250	600	3,00	84,00	11,92



URSA FDP 2




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082414*	50	1400	600	8,40	235,20	3,70
2082416*	80	1400	600	5,04	141,12	6,89
2082417*	100	1400	600	4,20	117,60	7,31



URSA FDP 1



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082448*	50	1250	600	9,00	252,00	3,48
2082449*	80	1250	600	6,00	168,00	5,56
2082450*	100	1250	600	4,50	126,00	6,97



* Dobava po posebnem povpraševanju

URSA TWP 1




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082400	50	1250	600	9,00	324,00	2,79
2082401	60	1250	600	7,50	270,00	3,97
2082403	100	1250	600	4,50	162,00	5,57



URSA TWF 1



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2081872	50	7500	625	18,75	562,50	3,09
2082197	75	5000	625	12,50	375,00	4,92
2081971	100	7500	625	9,38	281,40	6,15



URSA TSP



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2082501	20/15	1000	600	12,00	180,00	2,90
2082503	30/25	1000	600	8,40	126,00	4,79
2082505	40/35	1000	600	6,00	90,00	6,89
2082506	50/45	1000	600	4,80	72,00	8,94







URSA
XPS



Vodotesna



Visoka
tlačna trdnost



Odporna
proti zmrzali



Odlična
toplotna
izolacija



Širok nabor
debelin




Enostavna
za vgradnjo

Toplotna izolacija iz
ekstrudiranega polistirena

URSA XPS PLUS




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2141568	30	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2141569	40	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2141570	50	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2141591*	60	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2141592*	80	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2141593	100	1250	600	4	3,00	36,00	20,00
2141594*	120	1250	600	3	2,25	31,50	25,20
2141595*	140	1250	600	3	2,25	27,00	29,40
2141596*	160	1250	600	2	1,50	24,00	35,20
2141597*	180	1250	600	2	1,50	21,00	39,60
2141598*	200	1250	600	2	1,50	18,00	46,00
2141599*	220	1250	600	2	1,50	18,00	94,60
2141600*	240	1250	600	2	1,50	15,00	103,20



URSA XPS N-R-I




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2140176	20	1250	600	22,00	16,50	198,00	4,20



URSA XPS N-III-PZ-L



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2117609	30	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2132019	40	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2117587	50	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2132020	60	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2132032	80	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2132033	100	1250	600	4	3,00	36,00	20,00




* Dobava po posebnem povpraševanju

URSA XPS N-III-L




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2140172	30	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2140173	40	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2117556	50	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2117586	60	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2140175	80	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2141148	100	1250	600	4	3,00	36,00	20,00
2141149	120	1250	600	3	2,25	31,50	25,20
2141150*	140	1250	600	3	2,25	27,00	29,40
2141151*	160	1250	600	2	1,50	24,00	35,20
2139904*	180	1250	600	2	1,50	21,00	39,60
2139906*	200	1250	600	2	1,50	18,00	46,00
2140250*	220	1250	600	2	1,50	18,00	94,60
2140067*	240	1250	600	2	1,50	15,00	103,20



URSA XPS N-V-L



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cena EUR/m ² (brez DDV)
2133764*	40	1250	600	9	6,75	24,50	10,80
2141372*	50	1250	600	8	6,00	72,00	13,50
2137643*	60	1250	600	7	5,25	63,00	16,20
2137644*	80	1250	600	5	3,75	45,00	21,60
2141376*	100	1250	600	4	3,00	36,00	27,00
2140832*	120	1250	600	3	2,25	31,50	32,40



* Dobava po posebnem povpraševanju





URSA
SECO PRO



Vodotesna



Zrakotesna



Paroprepustna



Enostavna
za vgradnjo

**Zaščitne folije,
lepilni trakovi in lepilo**

URSA SECO 0,02

Paroprepustna, vodoneprepustna folija, "sekundarna kritina"

Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro s_d vrednost $\approx 0,02$ m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture 3-slojnega flisa s polipropilenskim (PP) filmom (premazom)
- odporna proti vetru zaradi samolepilnega prekrivnega sloja
- sive barve
- označbe za pomoč pri polaganju
- stik z drugimi materiali ni problematičen

Področja uporabe:

kot zaščitna prekrivna folija ("sekundarna kritina") pri:

- poševnih strehah
- lesenih montažnih konstrukcijah



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m ² /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m ² /paleto	Cena EUR/m ² (brez DDV)
7043031	1,5	50	75	30	2250	1,89

URSA SECO PRO 2

Parna ovira

Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro s_d vrednost 2 m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture PP-flisa s polimernim premazom
- mlečno bela
- po površini za zrak neprepustna
- označbe za pomoč pri polaganju

Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m ² /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m ² /paleto	Cena EUR/m ² (brez DDV)
7040912	1,5	50	75	20	1500	1,74

URSA SECO PRO 100

Parna zapora

Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro s_d vrednost ≥ 100 m
- visoka mehanska odpornost, PE-folija 200 μ m
- mlečno bela, prosojna
- po površini za zrak neprepustna

Področja uporabe:

kot parna in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m ² /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m ² /paleto	Cena EUR/m ² (brez DDV)
7038469	4,0	25	100	46	4600	0,99

URSA SECO PRO DKS

Lepilo, primerno za zrakotesno lepljenje vseh folij URSA SECO PRO

Tehnične lastnosti:

- trajno elastično, samolepilno (zrahljani spoji se lahko ponovno spojijo)
- dolgoročen prijem, odpornost proti staranju
- obdelava brez potisne plošče
- tiksotropno lepilo, ne kaplja
- širok spekter prijema na različnih gradbenih materialih in PE-folijah
- ne povzroča korozije na kovinskih površinah
- možnost obdelave od -5 °C do +35 °C

Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- za zrak neprepustnemu lepljenju parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenju prebojev po DIN 4108, del 7 pri:
- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Vsebina/Količina ml/kartuša	Število kartuš/karton	Število kartonov/paleto	Cena EUR/tubo
7038607	310	12	96,00	6,40

URSA SECO PRO KA

Enostranski lepilni trak na osnovi LDPE


Tehnične lastnosti:

- raztegljiv, armiran z mrežasto tkanino proti prekomernemu nategovanju
- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/kos (brez DDV)
7038591	60,0	25	250	10,00	42	19,20

URSA SECO PRO KP

Enostranski lepilni trak na osnovi papirja

Tehnične lastnosti:

- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/kos (brez DDV)
7038606	60,0	40	320	8	48	29,00





URSA Slovenija, d.o.o.
Povhova ulica 2
8000 Novo mesto

Telefon asistenca: 080 73 10

Prodaja:
Tel.: 07 39 18 349
Fax: 07 39 18 444

www.ursa.si

07/2019 - SLO

